

わんにゃん便り秋号



2011年9月発行

秋号は食欲の秋にちなんで肥満とダイエットについてや眼の病気、ガマちゃん便り、お知らせなどを

ご紹介致します★☆



肥満によって起こりやすい わんちゃん・ねこちゃんの病気 Best 3!



わんちゃん

No. 1 関節炎(主に膝蓋骨脱臼・

椎間板ヘルニアを引き起こす)

No. 2 心臓疾患(心臓に負担がかかるため)

No. 3 糖尿病

ねこちゃん

No.1 泌尿器疾患(運動量の低下から飲水量の低下が起きやすく病気の引

き金となる)

No. 2 糖尿病

No. 3 便秘

みなさんもよく知っている病気ばかりではないでしょうか?

太っている or 太り気味な子は健康の為にぜひダイエットをしましょう!

ちなみに・・・・

■ 太りやすい犬種

Ⅰ・ビーグル

・柴犬

・シェルティー

・ラブラドール

・キャバリア

太りやすい猫種

・アメリカンショートへアー

・スコティッシュフォールド

・日本猫

○猫ちゃんは種類問わず肥満になりやすい傾向○

~当院ではダイエット指導もしています。ぜひ一緒にダイエットをしてみませんか?~

どんなふうに?

① まず看護師が目標体重を設定します

② ゴハンの種類や給餌量、生活指導を飼い主様と相談しながらさせて頂きます

③ 定期的な**体重測定と体型 (BCS)** チェックをします (半月から1ヶ月に1度)

☆目標達成までサポートします☆(体重測定は無料です)

BCSって??

■ Body・condition・score(ボディー・コンディション・スコア)

以下の表のように体格や体型も含めて肥満の度合いを判断する評価基準のことです



日本ヒルズ・コルゲート株式会社「犬の食事管理」より引用



最近では「BFI」という体脂肪による肥満指標も加わったので定期的に体脂肪の測定も行いより正確な理想 体重を目指すことができます☆



病院でお勧めしているダイエット食♪

満腹感サポート

犬:1・3・8kg (¥2289・¥5649・¥11718) 猫: 500g · 2 · 4kg (¥1460 · ¥4305 · ¥7308)





肥満時の減量や糖尿病、高脂血症に適した食餌です。満腹感を得られるように高蛋白・ 高食物繊維、更に低カロリー密度(かさを増やす)に設計されています。食物繊維はコレステ ロールの排出も促します。尚、わんちゃんでは便秘や下痢の改善にも期待できます。

r/d

 : 1 • 3 • 7, 5kg (¥2370 • ¥5570 • ¥11110) **33**: 500g • 2 • 4kg (¥1489 • ¥4350 • ¥7369)





<u>体重減量を必要とするわんちゃんやねこちゃんのための低力ロリー・高繊維</u>のゴハンです。高繊維なので 持続的な漢腹感を得られます。肥満の他に糖尿病や高脂血症、ねこちゃんでは下部尿路疾患(ストルバイ ト)の管理にも適しています。目標体重に達成した後は、下記に記載されている体重増加の回避と適正 体重の維持に役立つ特別療法食のw/d に切り替えてください。



w/d

犬:1・3・7, 5kg (¥2153・¥5210・¥10960) ## : 500g • 2 • 4kg (¥1430 • ¥4160 • ¥7069)

小型犬用の小粒 タイプ(1kg・3kg) が加わりました☆





低カロリーで高繊維、尚且つ栄養バランスのとれた食餌です。肥満傾向や糖尿病、 高脂血症、下痢、便秘などに適しています。高繊維によって空腹感を減らしストレスを軽減 することができます。尚、ストルバイト尿石の管理にも役立ちます。

注意点

※必ず獣医師の処方の元与えましょう ※高繊維な食餌のため便にばさつきが見られることがあります



ト販売などで購入した処方食に関しては指導致しません +TAKEUCHI+ VETERINARY HOSPITAL





わんちゃん&ねこちゃんに多い眼の病気



わんちゃん Best 3

白内障:主に加齢が原因で起き、水晶体の一部もしくは全体が白く濁る病気です。徐々に初 No. 1

低下します。(老輪の全ての犬種で起こります)

No. 2 結膜炎:逆さまつ毛や前肢で眼をこすったり顔を床にこすり付けるなど外部からの刺激や細菌・

ウイルス感染などで結膜やまぶたが充血したり浮腫、流涙、眼ヤニが出る病気。

ドライアイ:涙が出にくくなることで起こる病気。ひどい眼ヤニが出たり角膜に傷や穴があいた りします。

好発犬種→コッカースパニエル、シーズー、ブルドック、キャバリア、

フレンチブル、パグなど

ねこちゃん Best 3

No. 1 白内障:猫ちゃんの白内症の発生はわんちゃんより少なく多くの場合糖尿病など内分泌疾患が関連 しています。

No. 2 結・角膜炎:物理的な刺激や細菌・ウイルス感染によって結膜の充血や眼を痛がる、眼ヤニ、

流涙、結膜の浮腫、角膜の白濃などの症状が見られる。

No. 3 網膜萎縮:眼の奥にある光を感じる細胞が集まっている網膜が変性して薄くなった状態で、遺伝

的要因が関与しており、栄養性欠乏やタウリン欠乏によって引き起こされる事が多く

見られます。視力障害や末期になると失明することもあります。

ドライアイ



白内障







经内障



チェリーアイ



瞬膜の突出



マイボーム腺腫



予防策

・角膜炎、結膜炎などを防ぐために物理的刺激を取り除く。 (目周りの毛をカットする・逆さまつ毛を抜く

眼を傷つけてしまうこと (角膜潰瘍)も予防できます

マイボーム腺腫の除去・爪切りなど)

- ・白内障は初期のうちから進行を遅らせる目薬(TRH)を点眼する。(獣医師の指示の元)
- ・ドライアイは涙腺異常が原因だけではないので、冷暖房の風が直接当たらないように配慮し、眼 の乾燥を防ぐ。
- ・視力が低下している子は誤って眼をケガしてしまうことが多いので身の回りの物に注意する。

☆わんちゃんねこちゃんは言葉が話せません。善段からよく観察をして病気を早期に発見し適切な 治療を受けることが大切です☆

逆さまつ毛が 眼を刺激!





1



先端が丸い毛抜き にて処置致します

☆~点眼方法&コツ~☆~



なぜてあげながら目墓

を背後に構えます

Point!

目薬を見せない☆

背後からさりげなく点眼します。出

来たら褒めてあげましょう☆



~~~ガマちゃん便り~~~☆

最近涼しくなって

きたなぁ~

蚊がいなくなっても 12月まできちんと飲 まなきゃ危険だよ!

蚊もいないしもう フィラリア薬飲きな くていいか~☆



お薬はフィラリア 感染した2ヶ月後 に効くから12月 なんだよ!

お薬飲むのはやだけど みんなちゃんと守ってね★

お知らせ

・当院のホームページがリニューアルしました☆様々な疾患に関してや日常ケアについて、トリミングや わんにゃんドック関連、獣医師勤務表の他に、わんにゃん便りのダウンロードもできるようになってい ますので是非ご覧になってください☆ 《編集:看護師 境・鬼束》

"谁。"读""